


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems



REF 60



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / PROFILE WIDTH	60mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS	min. 80mm - max. 255mm
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS	min. 68mm - max. 248mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2 / 2,5mm
MİN. - MAX. CAM KALINLIĞI / MIN. - MAX. GLASS THICKNESS	20mm / 57mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8 / 24 / 34 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

KAPAKLI CEPHE (REF60c) / FACADE WITH CAP (REF60c)	*
SİLİKON CEPHE (REF60s) / STRUCTURAL GLAZING (REF60s)	*
YARI KAPAKLI CEPHE (REF60ss) / SEMI STRUCTURAL GLAZING (REF60ss)	*
YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE (REF60ch) / HIGH INSULATED FACADE WITH CAP (REF60ch)	*
YÜKSEK YALITIMLI SİLİKON CEPHE (REF60sh) / HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING (REF60sh)	*
İÇE ÇİFT EKSEN AÇILIM KAPAKLI CEPHE (REF60tt) / TILT&TURN OPENING FACADE WITH CAP (REF60tt)	*
YATAY-YATAY TAŞIYICILI CEPHE SİSTEMİ (REF60t) / TRANSOM-TRANSOM CURTAIN WALL SYSTEM (REF60t)	*
ÇELİK TAŞIYICILI CEPHE SİSTEMİ (REF60t) / STEEL REINFORCEMENT CURTAIN WALL SYSTEM (REF60cst)	*

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP





HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	AE (AE900 Pa)	
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)	RE1500 (1500 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 1600 Pa					
DARBE DAYANIMI - EN 14019 (IMPACT RESISTANCE)	E1 (200 mm)	E2 (300 mm)	E3 (450 mm)	E4 (700 mm)	E5 (950 mm)	

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

ADD-ON

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	AE (AE900 Pa)	
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)	RE1500 (1500 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 1600 Pa					





SİSTEM UF DEĞERLERİ - EN 10077-2 / THERMAL INSULATION VALUES

KAPAKLI SİSTEM (FACADE WITH CAP)		1,52 ~ 1,96 W/m²K
SİLİKON SİSTEM (STRUCTURAL GLAZING)		1,90 ~ 3,51 W/m²K
YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI SİSTEM (HIGH INSULATED FACADE WITH CAP)		0,839 ~ 0,923 W/m²K
YÜKSEK YALITIMLI SİLİKON SİSTEM (HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING FACADE)		1,26 ~ 1,37 W/m²K
İÇE ÇİFT EKSEN AÇILIM KAPAKLI SİSTEM (TILT&TURN OPENING FACADE WITH CAP)		1,80 W/m²K
YATAY-YATAY TAŞIYICILI CEPHE SİSTEMİ (TRANSOM-TRANSOM CURTAIN WALL SYSTEM)		1,59 ~ 1,90 W/m²K





1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINIUM ALLOY	EN AW 6060 T66
2. MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES	EN 755-2
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / YIELD-FLOW STRENGTH	215 N/mm ² -60 N/ mm
UZAMA A50 / ELONGATION A50	%6 (min.)
SERTLİK / HARDNESS	70 HRB
3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSIONAL TOLLERANCES	EN 12020- 2
4. ISI BARIYERİ / THERMAL INSULATION BARS	PA 66 GF 25
5.YÜZEY İŞLEMLER / SURFACE TREATMENT	
5.1 ELOKSAL / ANODIC OXIDATION	EN 17611 / QUALANOD
KALINLIK / THICKNESS OF ANODIC OXIDATION	15-20 MICRON EN ISO 2360
5.2 TOZ BOYA / POWDER COATING	QUALICOAT-SEASIDE
KALINLIK / THICKNESS OF POWDER COATING	MIN 60 MICRON
6. TÜM FİTİLLER / ALL GASKETS	EPDM / POLİPROPİLEN
*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.	
7. AKSESUARLAR / ACCESSORIES	
*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR. ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANUFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.	

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUES (UF):

KAPAKLI CEPHE (FACADE WITH CAP)







SİLİKON CEPHE (STRUCTURAL GLAZING)







ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUES (UF):

YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE (HIGH INSULATED FACADE WITH CAP)




YÜKSEK YALITIMLI SİLİKON CEPHE (HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING FACADE)




ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUES (UF):



İÇE ÇİFT EKSEN AÇILIM KAPAKLI CEPHE (TILT&TURN OPENING FACADE WITH CAP)




UF: 1,80 W/m²K



UF: 1,80 W/m²K




YATAY-YATAY TAŞIYICILI CEPHE SİSTEMİ (TRANSOM-TRANSOM CURTAIN WALL SYSTEM)



UF: 1,61 W/m²K

UF: 1,74 W/m²K



UF: 1,90 W/m²K



UF: 1,87 W/m²K

UF: 1,72 W/m²K

UF: 1,59 W/m²K



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REF60


PROFİLLER

PROFILES

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601001	A016797	1,936	C - 1
2		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601002	A016798	2,238	C - 1
3		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601003	A016799	2,433	C - 2
4		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601004	A016620	2,938	C - 2
5		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601006	A017886	3,793	C - 3
6		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601007	A017887	4,368	C - 3
7		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601009	A019612	4,698	C - 4
8		DÜŞEY PROFİL	REF601011	A019615	4,638	C - 4
9		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601008	A018636	5,417	C - 5
10		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF601010	A019613	4,901	C - 5
11		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602001	A016800	1,739	C - 6
12		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602002	A016801	1,979	C - 6
13		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602003	A016802	2,227	C - 7
14		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602004	A016803	2,441	C - 7
15		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602005	A016617	2,794	C - 8

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602008	A017888	3,024	C - 8
17		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602009	A017889	3,385	C - 9
18		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602014	A021413	3,501	C - 9
19		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602010	A019614	4,602	C - 10
20		DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILE	REF60SS1001	P102938	4,444	C - 11
21		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF60SS2001	P102939	3,51	C - 12
22		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF60SS2002	P102940	2,567	C - 12
23		CAM DESTEK TAKOZU GLAZING SUPPORT GLEAT	REF60SS5001	P102941	0,596	C - 13
24		BASKI PROFİLİ CAP PROFILES	REF60SS6001	P102942	0,510	C - 13
25		YATAY PROFİL TRANSOM PROFILE	REF602006	A016681	0,769	C - 14
26		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605117	A019619	0,393	C - 14
27		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AMT75F10	A019919 A011298	2,289	C - 15
28		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	ARSK50F02	A011963 A019928	1,878	C - 16
29		ÇELİK TAŞIYICI DÜŞEY PROFİL MULLION PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT	REF601005	----	----	C - 17
30		ÇELİK TAŞIYICI YATAY PROFİL TRANSOM PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT	REF602007	----	----	C - 17


	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		ÇELİK TAŞIYICI KAPAK PROFİL CAP PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT	REF606006	----	----	C - 18
32		ÇELİK TAŞIYICI KAPAK PROFİL CAP PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT	REF606007	----	----	C - 18
33		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AREF603001	A016881	1,962	C - 19
34		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REF605201	A016826	0,088	C - 19
35		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	REF604005	A016807	2,248	C - 19
36		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	REF604001	A016804	1,257	C - 20
37		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREF604002	A016805 A016806	1,799	C - 20
38		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREF604003	A016805 A016806	1,853	C - 21
39		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREF604004	A016805 A016806	1,949	C - 21
40		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREF604006	A016805 A016806	1,833	C - 22
41		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AE50V07	A016561 A016562	1,795	C - 22
42		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	E50V04	A011864	1,337	C - 23
43		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AE50V05*	A016453 A016454	1,423	C - 23
44		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	R50A10	A011807	0,116	C - 23
45		CAM DESTEK PROFİLİ GLASS SUPPORT PROFILE	E50S07	A016456	0,274	C - 23

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
46		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	25İ07	A011800	0,143	C - 23
47		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606001	A016618	0,520	C - 24
48		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606002	A016619	0,395	C - 24
49		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606003	A016621	0,327	C - 24
50		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606012	A020674	0,465	C - 24
51		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606013	A020676	0,443	C - 24
52		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606004	A016809	1,284	C - 25
53		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606005	A016810	0,986	C - 25
54		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606014	A021340	1,298	C - 25
55		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606015	A021341	0,808	C - 25
56		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606017	A021606	0,778	C - 26
57		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606016	A021605	2,95	C - 26
58		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606008	A018637	1,648	C - 27
59		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606009	A018638	1,213	C - 27
60		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606010	A019735	0,830	C - 28


	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
61		BASKI KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REF606011	A019736	0,565	C - 28
62		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REF608006	A019737	0,181	C - 28
63		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605110	A018746	0,250	C - 29
64		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605111	A018747	0,313	C - 29
65		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605112	A018748	0,345	C - 29
66		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605113	A018749	0,395	C - 29
67		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605114	A018750	0,447	C - 29
68		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605115	----	0,369	C - 29
69		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605116	A019479	0,690	C - 29
70		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	E50S06	A011866	0,525	C - 30
71		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605107	A016821	0,612	C - 30
72		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605105	A016820	0,696	C - 30
73		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605103	A016818	0,733	C - 30
74		CAM TAKOZU GLAZING GLEAT	REF605108	A016822	0,409	C - 30
75		CAM ÇITASİ GLAZING BEAD	REF608001	A016814	0,308	C - 31

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
76		CAM ÇITASI GLAZING BEAD	REF608002	A016815	0,243	C - 31
77		CAM ÇITASI GLAZING BEAD	REF608003	A016625	0,137	C - 31
78		CAM ÇITASI GLAZING BEAD	REF608004	A016816	0,172	C - 31
79		CAM ÇITASI GLAZING BEAD	REF608005	A017849	0,228	C - 31
80		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	REF603002	A020180	0,349	C - 31
81		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	REF603003	A016808	0,414	C - 31
82		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607001	A016622	4,414	C - 32
83		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607002	A016623	0,950	C - 32
84		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607003	A016811	0,431	C - 32
85		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607004	A016812	1,247	C - 33
86		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607005	A016882	1,380	C - 33
		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607006	A016883	1,699	C - 33
		BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	REF607007	A016813	2,111	C - 33

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES




REF601001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,936
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	76,714
	Jy (cm ⁴)	33,003




REF601002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,238
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	131,564
	Jy (cm ⁴)	42,209

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES




REF601003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,433
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	195,415
	Jy (cm ⁴)	48,308




REF601004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,938
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	326,610
	Jy (cm ⁴)	60,403

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES




REF601006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,793
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	486,109
	Jy (cm ⁴)	76,469




REF601007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,368
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	787,443
	Jy (cm ⁴)	90,771

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES




REF601011		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,638
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1005,056
	Jy (cm ⁴)	99,009




REF601009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,698
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1191,903
	Jy (cm ⁴)	107,084

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES




REF601008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	5,417
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1797,074
	Jy (cm ⁴)	122,774




REF601010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,901
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1390,565
	Jy (cm ⁴)	113,288

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES




REF602001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,739
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	46,281
	Jy (cm ⁴)	31,372




REF602002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,979
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	86,278
	Jy (cm ⁴)	38,201

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES




REF602003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,227
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	143,220
	Jy (cm ⁴)	45,219




REF602004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,441
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	213,330
	Jy (cm ⁴)	51,864

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES



A016617


REF602005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,794
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	333,016
	Jy (cm ⁴)	59,619




A017888

REF602008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,024
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	395,125
	Jy (cm ⁴)	66,551

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES




REF602009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,385
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	603,961
	Jy (cm ⁴)	77,655



REF602014		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,501
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	751,716
	Jy (cm ⁴)	81,697


YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**REF602013		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,986
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1026,186
	Jy (cm ⁴)	96,257

Ölçek/Scale: 1/2




A019614

Ölçek/Scale: 1/2

REF602010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,602
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1274,869
	Jy (cm ⁴)	113,929

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES




REF60SS1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,444
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	828,002
	Jy (cm ⁴)	91,045





Ölçek/Scale: 1/2

REF60SS2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,510
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	649,568
	Jy (cm ⁴)	77,991



REF60SS2002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,567
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	179,685
	Jy (cm ⁴)	48,949


BASKI VE CAM DESTEK TAKOZU PROFİLLER CAP AND GLASS SUPPORT PROFILES




REF60SS5001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,596
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,423
	Jy (cm ⁴)	1,801

REF60SS6001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,510
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,076
	Jy (cm ⁴)	5,683


YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES




REF602006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,769
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	6,882
	Jy (cm ⁴)	1,095




Ölçek/Scale: 1/2




REF605117		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,393
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



Ölçek/Scale: 1/2



AMT75F10		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,289
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----




Ölçek/Scale: 1/2

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-chambered profile with the following dimensions and labels:


- Top vertical dimension: 20,8
- Right vertical dimension (top section): 41,3
- Right vertical dimension (middle section): 32,4
- Right vertical dimension (bottom section): 9,6
- Bottom horizontal dimension: 45
- Internal vertical dimension (middle section): 1,5
- Internal vertical dimension (bottom section): 1,5
- Labels: A011963, 345 L 28, 379 L 11, A019928

ÇELİK TAŞIYICI DÜŞEY VE YATAY PROFİLLER MULLION AND TRANSOM PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


**REF601005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


**REF602007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----

ÇELİK TAŞIYICI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**REF606006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----




**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**REF606007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	----
	Jy (cm ⁴)	----


PROFİLLER PROFILES

REF60




KASA, KANAT VE TİJ PROFİLLERİ
FRAME, VENT AND SLIDING ROD PROFILES



REF604005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,248
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	102,324
	Jy (cm ⁴)	6,699



AREF603001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,962
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	83,558
	Jy (cm ⁴)	9,562




REF605201		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,088
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

***REF605201 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI
SİPARİŞ EDİLMELİDİR.



THE PROFILES REF605201 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR
BONDİNG PROCESS.

Ölçek/Scale: 1/3


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES




REF604001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,257
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	40,462
	Jy (cm ⁴)	9,049



Ölçek/Scale: 1/3




AREF604002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,799
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	70,490
	Jy (cm ⁴)	20,633





Ölçek/Scale: 1/3


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES





AREF604003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,853
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	77,670
	Jy (cm ⁴)	20,633




AREF604004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,949
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	86,536
	Jy (cm ⁴)	20,633



KASA VE KANAT PROFİLLERİ FRAME AND VENT PROFILES




AREF604006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,833
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	74,433
	Jy (cm ⁴)	20,633




AE50V07		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,795
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	40,178
	Jy (cm ⁴)	12,982

KANAT VE TİJ PROFİLLERİ VENT AND SLIDING ROD PROFILES




E50V04		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,343
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	31,425
	Jy (cm ⁴)	8,280



R50A10***		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,116
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6


***R50A10 KODLU PROFİL BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILE R50A10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.



AE50V05*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,423
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	24,008
	Jy (cm ⁴)	8,059

*AE50V05 KODLU PROFİL BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILE AE50V05 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.

**GİESSE KOL VE KİLİTLEME AKSESUARLARI SADECE 25107 TİJ PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GIESSE HANDLE AND LOCKING ACCESSORIES SHOULD BE USED WITH ONLY 25107 ROD PROFILE.



E50S07		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,274
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




25107		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,143
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6


PROFİLLER PROFILES

REF60


BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES




REF606001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,520
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF606002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,395
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF606003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,327
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF606012		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,465
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF606013		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,443
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




Ölçek/Scale: 1/2

PROFİLLER PROFILES



REF60

BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES


REF606015		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,808
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF606014		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,298
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF606004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,284
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF606005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,986
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES



REF606017		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,778
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6


REF606016		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,95
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




PROFİLLER PROFILES

REF60


BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES



REF606008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,648
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF606009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,213
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




Ölçek/Scale: 1/2


BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES



REF606010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,83
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF606011		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,565
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF608006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,181
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

4° - 8° AÇILI CEPHELER İÇİN
4° - 8° FOR ANGULAR FACADES




10° - 16° AÇILI CEPHELER İÇİN
10° - 16° FOR ANGULAR FACADES




PROFİLLER PROFILES

REF60


CAM DESTEK PROFİLLERİ GLASS SUPPORT PROFILES




REF605110		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,25
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605111		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,313
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605112		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,345
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF605113		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,395
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605114		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,447
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




**REF605115		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	---
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

CAM ÜNİTESİ TOPLAM KALINLIK TOTAL GLASS THICKNESS	CAM TAKOZU GLASS SUPPORT	MAKS. CAM AĞIRLIĞI MAX. GLASS WEIGHT
20-26 mm	REF605110	350 kg
26-30 mm	REF605111	330 kg
30-34 mm	REF605112	310kg
34-38 mm	REF605113	290 kg
38-44 mm	REF605114	270 kg
44-50 mm	REF605115	250 kg



REF605116		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,69
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




Ölçek/Scale: 1/2


PROFİLLER PROFILES

REF60


CAM DESTEK PROFİLLERİ GLASS SUPPORT PROFILES




E50S06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,525
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605107		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,612
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605105		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,696
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605103		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,733
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF605108		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,409
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




E50 S 05		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,568
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



Ölçek/Scale: 1/2







E50 S 08		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,594
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



Ölçek/Scale: 1/2

CAM ÇITA VE KANAT PROFİLLERİ GLAZING BEAD AND VENT PROFILES






REF608001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,308
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

REF608002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,243
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

REF608003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,137
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF608004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,172
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF603002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,349
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF603003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,414
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

REF608005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,228
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




Ölçek/Scale: 1/3

DÜŞEY VE YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ MULLION AND TRANSOM CONNECTION PROFILES




REF607002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,950
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF607003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,431
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

REF607001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,414
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6


DÜŞEY VE YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ MULLION AND TRANSOM CONNECTION PROFILES




REF607004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,247
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6



REF607005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,380
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6















REF607006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,699
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6




REF607007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,111
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6

KÖŞE TAKOZU PROFİLLERİ CORNER CLEAT PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	KÖŞE TAKOZU BİLGİLERİ CORNER CLEAT INFORMATION				
AREF603001			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016881	25L67 (A011006)	355 L 67	83,4 mm
REF604001			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016804	25L50 (A010838)	353 L 50	74 mm
AE50V05*			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016453	25L38 (A002074)	352 L 38	48 mm
		B	A016454	25L61 (A001034)	264 L 61	7,7 mm
E50V04			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011864	25L18 (A002164)	337 L 18	60,9 mm
AE50V07			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016561	25L18 (A002164)	337 L 18	60,9 mm
AREF604002			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016805	25L64 (A010028)	354 L 64	64,5 mm
AREF604003			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016805	25L64 (A010028)	354 L 64	64,5 mm
AREF604004			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016805	25L64 (A010028)	354 L 64	64,5 mm
REF604005			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016807	25L50 (A010838)	137 L 50	80,5 mm
AREF604006			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A016805	25L64 (A010028)	354 L 64	64,5 mm
ARSK50F02			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011963	A010542 (25L28)	345 L 28	18,7 mm
		B	A019928	A002126 (25L11)	379 L 11	11,9 mm
AMT75F10			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A019929	A002397 (25L36)	288 L 36	24,6 mm
		B	A011298	A002397 (25L36)	287 L 36	7,6 mm


CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAP

A	B	C	D	E	F	G	H
CAM GLASS	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	PVC PROFİL PVC PROFILE	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	VİDA SCREW
20 mm	01.REF.05	01.REF.37	01.REF.23	02.01.02	01.REF.16	REF605110	4,8x38 YSB
21 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.23	02.01.02	01.REF.15	REF605110	4,8x38 YSB
22 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.23	02.01.02	01.REF.14	REF605110	4,8x38 YSB
23 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.23	02.01.02	01.REF.13	REF605110	4,8x38 YSB
24 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.23	02.01.02	01.REF.12	REF605110	4,8x38 YSB
25 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.23	02.01.08	01.REF.15	REF605111	4,8x38 YSB
26 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.23	02.01.08	01.REF.14	REF605111	4,8x38 YSB
26 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.23	02.01.04	01.REF.12	REF605110	4,8x38 YSB
27 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.23	02.01.08	01.REF.13	REF605111	4,8x38 YSB
28 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.22	02.01.09	01.REF.13	REF605111	4,8x38 YSB
28 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.23	02.01.08	01.REF.12	REF605111	4,8x38 YSB
29 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.25	02.01.08	01.REF.15	REF605112	4,8x45 YSB
30 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.25	02.01.08	01.REF.14	REF605112	4,8x45 YSB
30 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.24	02.01.08	01.REF.12	REF605111	4,8x45 YSB
31 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.25	02.01.08	01.REF.13	REF605112	4,8x45 YSB
32 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.25	02.01.08	01.REF.12	REF605112	4,8x45 YSB
33 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.22	02.01.14	01.REF.15	REF605113	4,8x50 YSB
33 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.25	02.01.05	01.REF.12	REF605112	4,8x45 YSB
34 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.22	02.01.14	01.REF.14	REF605113	4,8x50 YSB
34 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.26	02.01.08	01.REF.12	REF605112	4,8x45 YSB
35 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.22	02.01.14	01.REF.13	REF605113	4,8x50 YSB
36 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.22	02.01.14	01.REF.12	REF605113	4,8x50 YSB
37 mm	01.REF.05	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.16	REF605114	4,8x55 YSB
37 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.23	02.01.14	01.REF.12	REF605113	4,8x50 YSB
38 mm	01.REF.05	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.16	REF605114	4,8x55 YSB
38 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.23	02.01.14	01.REF.12	REF605113	4,8x50 YSB
38,76 mm (REF6011)	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.27	02.01.09	01.REF.13	REF605113	4,8x50 YSB
39 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.15	REF605114	4,8x55 YSB
40 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.14	REF605114	4,8x55 YSB
41 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.13	REF605114	4,8x55 YSB
42 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.12	REF605114	4,8x55 YSB



CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAP

A	B	C	D	E	F	G	H
CAM GLASS	İÇ CAM FITİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FITİLİ GLASS GASKET	ORTA FITİL CENTRAL GASKET	PVC PROFİL PVC PROFILE	İÇ CAM FITİLİ GLASS GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	VİDA SCREW
43 mm	01.REF.07	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.18	REF605115	4,8x60 YSB
43 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.12	REF605114	4,8x55 YSB
44 mm	01.REF.06	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.17	REF605115	4,8x60 YSB
44 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.25	02.01.14	01.REF.12	REF605114	4,8x55 YSB
45 mm	01.REF.05	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.16	REF605115	4,8x60 YSB
46 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.15	REF605115	4,8x60 YSB
47 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.14	REF605115	4,8x60 YSB
48 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.13	REF605115	4,8x60 YSB
49 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.23	02.01.16	01.REF.12	REF605115	4,8x60 YSB
50 mm	01.REF.07	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.18	REF605116	4,8x70 YSB
50 mm (alternatif)	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.24	02.01.16	01.REF.12	REF605115	4,8x60 YSB
51 mm	01.REF.06	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.17	REF605116	4,8x70 YSB
52 mm	01.REF.05	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.16	REF605116	4,8x70 YSB
53 mm	01.REF.04	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.15	REF605116	4,8x70 YSB
54 mm	01.REF.03	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.14	REF605116	4,8x70 YSB
55 mm	01.REF.02	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.13	REF605116	4,8x70 YSB
56 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.12	REF605116	4,8x70 YSB
57 mm	01.REF.01	01.REF.37	01.REF.27	02.01.16	01.REF.12	REF605116	4,8x70 YSB




PROFİLLER PROFILES


REF60

REF607001, REF607002, REF607003, REF607004 VE REF607005 İÇİN YATAY BAĞLANTI AKSESUARLARI
HORIZONTAL CONNECTION ACCESSORIES FOR REF607001, REF607002, REF607003, REF607004 & REF607005


 REF607002 A016623	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	REF602001	05.REF.01	57 mm
	REF602002	05.REF.02	77 mm
	REF602003	05.REF.03	97 mm
	REF602004	05.REF.04	117 mm
	REF602005	05.REF.05	137 mm
	REF602008	05.REF.08	147 mm
	REF602009	05.REF.09	177 mm
	REF602010	05.REF.10	237 mm
	REF602014	05.REF.11	197 mm


 REF607004 A016812	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	REF602001	05.REF.50	57 mm
	REF602002	05.REF.52	77 mm
	REF602003	05.REF.54	97 mm
	REF602004	05.REF.56	117 mm
	REF602005	05.REF.58	137 mm
	REF602008	05.REF.60	147 mm
	REF602009	05.REF.62	177 mm
	REF602010	05.REF.64	237 mm

YATAY GENLEŞME CANTALARI YOKTUR.
THERE IS NO HORIZONTAL EXPANSION JOINT.


 REF607003 A016811	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	REF602001	05.REF.51	57 mm
	REF602002	05.REF.53	77 mm
	REF602003	05.REF.55	97 mm
	REF602004	05.REF.57	117 mm
	REF602005	05.REF.59	137 mm
	REF602008	05.REF.61	147 mm
	REF602009	05.REF.63	177 mm
	REF602010	05.REF.65	237 mm

 REF607005 A016882	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	REF602001	05.REF.30	57 mm
	REF602002	05.REF.31	77 mm
	REF602003	05.REF.32	97 mm
	REF602004	05.REF.33	117 mm
	REF602005	05.REF.34	137 mm
	REF602008	05.REF.38	147 mm
	REF602009	05.REF.39	177 mm
	REF602010	05.REF.40	237 mm
	REF602014	05.REF.41	197 mm


 REF607001 A016622	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	REF601001	06.REF.01	64 mm
	REF601002	06.REF.02	84 mm
	REF601003	06.REF.03	104 mm
	REF601004	06.REF.04	123 mm
	REF601006	06.REF.06	130 mm
	REF601007	06.REF.07	159 mm
	REF601008	06.REF.08	234 mm
	REF601009	06.REF.09	206 mm
	REF601010	06.REF.10	221 mm
	REF601011	06.REF.11	179 mm



REF607002 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI U CONNECTION FOR REF607002

	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	**REF602005 - REF602008	04.REF.02	151,75 mm
	REF602009	04.REF.03	181,75 mm
	**REF602003 - REF602004	04.REF.04	121,75 mm
	**REF602001 - REF602002	04.REF.05	81,75 mm
	**REF602010 - **REF602013 - **REF602014	04.REF.06	249,75 mm



**REF602005 , REF602003 , REF602001 , REF602010 , REF602013 VE REF602014 KODLU PROFİLLERİN CONTASI KESİLEREK KULLANILMALIDIR.



YATAY KESİM ÖLÇÜLERİ

HORIZONTAL CONNECTION ACCESSORIES FOR REF607001, REF607002, REF607003, REF607004 & REF607005

YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (REF607002 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH REF607002)



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems



REF60c

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ
CAPPED CURTAIN WALL SYSTEM



DETAYLAR

DETAILS



KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL



KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL





KAPAKLI CEPHE PARALEL AÇILIM GİZLİ KANAT DETAYI PARALLEL OPENING HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL



③ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL



④ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL



⑤ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL




5A DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





7 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



KAPAKLI CEPHE KÖŞE DETAYI CORNER DETAIL





KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL



KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL




KAPAKLI CEPHE ÇELİK TAKVİYELİ DETAY
STEEL REINFORCEMENT CURTAIN WALL DETAIL



11 DETAYI
DETAIL

**REF60 6006 ve REF60 1005 kodlu profillerin kalıpları aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
**Molds of REF60 6006 and REF60 1005 coded profiles are not active. It will be produced by order.

DIŞ
(OUTSIDE)



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems



REF60s

SİLİKON CEPHE SİSTEMİ
STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL SYSTEM



DETAYLAR

DETAILS



SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI STRUCTURAL GLAZING HORIZONTAL DETAIL





SİLİKON CEPHE PARALEL AÇILIM GİZLİ KANAT DETAYI PARALLEL OPENING HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL



SİLİKON CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI STRUCTURAL GLAZING HIDDEN VENT DETAIL




SİLİKON CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI STRUCTURAL GLAZING HIDDEN VENT DETAIL



5 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

SİLİKON CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI STRUCTURAL GLAZING HIDDEN VENT DETAIL





5A DETAYI
DETAIL



SİLİKON CEPHE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI STRUCTURAL GLAZING CORNER DETAIL



⑥ DETAYI
DETAIL

SİLİKON CEPHE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI STRUCTURAL GLAZING CORNER DETAIL







**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.

**The die is not active. It will be produced by order.

⑧ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REF60cs



YARI KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ
SEMI STRUCTURAL CURTAIN WALL SYSTEM

DETAYLAR



DETAILS



DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM YATAY DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL




DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM KANAT DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL



③ DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE)

DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM KANAT DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL



④ DETAYI
DETAIL



DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM DÜŞEY DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM VERTICAL DETAIL



5 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM YATAY DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL





Page/Sayfa: D - 30

DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM KANAT DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM VENT DETAIL



8 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems


REF60CHI

YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ
HIGH INSULATED CAPPED CURTAIN WALL SYSTEM

DETAYLAR

DETAILS



YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI HIGH INSULATED CAPPED CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL



① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI
HIGH INSULATED CAPPED CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL



② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➤


YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE KANAT DETAYI HIGH INSULATED CAPPED CURTAIN WALL VENT DETAIL



③ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

YÜKSEK YALITIMLI KAPAKLI CEPHE KANAT DETAYI
HIGH INSULATED CAPPED CURTAIN WALL VENT DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➤

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems



REF60SHI

YÜKSEK YALITIMLI SİLİKON CEPHE SİSTEMİ
HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL SYSTEM

DETAYLAR

DETAILS

YÜKSEK YALITIMLI SİLİKONİ CEPHE DÜŞEY DETAYI
HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL





**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
**The die is not active. It will be produced by order.

① DETAYI
DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE)

YÜKSEK YALITIMLI SİLİKONİ CEPHE YATAY DETAYI HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL





**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

YÜKSEK YALITIMLI SİLİKONİ CEPHE KANAT DETAYI
HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL VENT DETAIL



YÜKSEK YALITIMLI SİLİKONİ CEPHE KANAT DETAYI
HIGH INSULATED STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL VENT DETAIL



④ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REF60T



YATAY-YATAY TAŞIYICILI CEPHE SİSTEMİ
TRANSOM-TRANSOM CURTAIN WALL SYSTEM

DETAYLAR

DETAILS




DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM YATAY DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL







DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM KANAT DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM VENT DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

④ DETAYI
DETAIL



DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM DÜŞEY DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM VERTICAL DETAIL





5 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM YATAY DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL




DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM KANAT DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM VENT DETAIL



7 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



DÜŞEY KAPAKLI YATAY SİLİKON SİSTEM KANAT DETAYI SEMI STRUCTURAL SYSTEM VENT DETAIL





⑧ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL




KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL





KAPAKLI CEPHE KANAT DETAYI CURTAIN WALL VENT DETAIL



12 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REF60cst

ÇELİK TAŞIYICILI CEPHE SİSTEMİ
STEEL REINFORCEMENT CURTAIN WALL SYSTEM


DETAYLAR

DETAILS





① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE) ➤



③ DETAYI
DETAIL

▼ DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems


REF60ss

SAFER STICK SİLİKON CEPHE SİSTEMİ
SAFER STICK CURTAIN WALL SYSTEM



DETAYLAR

DETAILS

SAFER STICK CEPHE DÜŞEY DETAYI
SAFER STICK CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL





SAFER STICK CEPHE YATAY DETAYI SAFER STICK CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL



② DETAYI
DETAIL

SAFER STICK CEPHE KANAT DETAYI
SAFER STICK CURTAIN WALL VENT DETAIL



③ DETAYI
DETAIL

REF60 6002
REF60SS 6001

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE










Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REF60














AKSESUARLAR

ACCESSORIES

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.REF.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	166 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	90 mt	
01.REF.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	168 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	89 mt	
01.REF.03 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	173 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	86 mt	
01.REF.04 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	180 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	83 mt	
01.REF.05 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	188 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	79 mt	
01.REF.06 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	200 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	75 mt	
01.REF.07 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	203 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	73 mt	

FİTİLLER / GASKETS








KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.REF.08 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	236 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	63 mt	
01.REF.09 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	245 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	61 mt	
01.REF.10 EPDM FİTİL EPDM GASKET	 Ölçek / Scale: 1/2		 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	502 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	29 mt	
01.REF.11 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	160 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	93 mt	
01.REF.12 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	88 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	170 mt	
01.REF.13 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	108 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	138 mt	
01.REF.14 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	125 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	120 mt	

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.REF.15 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	122 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	123 mt
01.REF.16 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	130 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	115 mt
01.REF.17 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	140 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	107 mt
01.REF.18 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	148 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	101 mt
01.REF.19 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	160 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	93 mt
01.REF.21 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	473 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	31 mt
01.REF.22 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	54 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	277 mt











Cam Kalınlığı: 20 mm ~ 29 mm
Glass Thickness: 20 mm ~ 29 mm

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.REF.23 EPDM FİTİL EPDM GASKET Cam Kalınlığı: 30-31 mm Glass Thickness: 30-31 mm			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	80 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	187 mt	
01.REF.24 EPDM FİTİL EPDM GASKET Cam Kalınlığı: 32-33 mm ve 44-52 mm Glass Thickness: 32-33 mm and 53-54 mm			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	88 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	170 mt	
01.REF.25 EPDM FİTİL EPDM GASKET Cam Kalınlığı: 34-35 mm ve 53-54 mm Glass Thickness: 34-35 mm and 53-54 mm			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	97 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	154 mt	
01.REF.26 EPDM FİTİL EPDM GASKET Cam Kalınlığı: 36-37 mm ve 55-56 mm Glass Thickness: 36-37 mm and 55-56 mm			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	107 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	140 mt	
01.REF.27 EPDM FİTİL EPDM GASKET Cam Kalınlığı: 38-39 mm ve 57 mm Glass Thickness: 38-39 mm and 57 mm			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	122 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	122 mt	
01.REF.28 EPDM FİTİL EPDM GASKET Cam Kalınlığı: 40 mm Glass Thickness: 40 mm			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	150 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	100 mt	
01.REF.30.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM COMPATIBLE WITH SILICONE			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	265 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	--- mt	

Ölçek / Scale: 1/2









FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.REF.31.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM COMPATIBLE WITH SILICONE			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	171 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	88 mt	
01.REF.32 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	104 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	144 mt	
01.REF.33.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM COMPATIBLE WITH SILICONE			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	185 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	81 mt	
01.REF.34.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM COMPATIBLE WITH SILICONE			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	192 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	78 mt	
01.REF.35.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM COMPATIBLE WITH SILICONE			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	245 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	60 mt	
01.REF.36 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	34 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	441 mt	
01.REF.37 EPDM + SÜNGER EPDM + FOAM			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	51,5 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM FOAM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	275 mt	




FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.REF.38 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	73 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	205 mt
01.REF.39.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	468 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	11,7 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	25 mt
01.REF.40 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	72 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	208 mt
01.REF.41 EPDM + SÜNGER EPDM + FOAM				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	32 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM FOAM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	400 mt
01.REF.42 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	56 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	267 mt
01.REF.43 EPDM FİTİL EPDM GASKET Açılı bağlantı için / For angled connection				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	44 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	340 mt
01.REF.45 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	226 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM FOAM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	66 mt


FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.07.27.ES SİLİKON UYUMLU EPDM FİTİL EPDM COMPATIBLE WITH SILICONE			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	130 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	115 mt	
01.08.12 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	52 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	288 mt	
01.12.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	32 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	468 mt	
01.12.27 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	76 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	197 mt	
01.12.23 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	92 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	163 mt	
01.03.23 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	88 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	170 mt	
01.03.21 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	115 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	130 mt	

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.17.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	56 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	267 mt	
03.07.05 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET 01.12.23 İÇİN / FOR 01.12.23			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		


20.REF.01



YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material: EPDM KÖPÜK + BANT
EPDM Foam + Bant

**20.REF.02




YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material: EPDM KÖPÜK + BANT
EPDM Foam + Bant



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
**The die is not active. It will be produced by order.

10.REF.01



PASLANMAZ EMNİYET PARÇASI
STAINLESS SAFETY PIECE

Malzeme / Material: PASLANMAZ
Stainless Steel



20.REF.03



YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material: EPDM KÖPÜK+ BANT
EPDM Foam + Bant

Ölçek / Scale: 1/2

**20.REF.04




YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE


Malzeme / Material: EPDM KÖPÜK + BANT
EPDM Foam + Bant

Ölçek / Scale: 1/2

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
**The die is not active. It will be produced by order.




20.REF.03



20.REF.04

20.05.05




YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material: EPDM KÖPÜK
EPDM Foam


Ölçek / Scale: 1/2

20.05.16




YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material: EPDM KÖPÜK
EPDM Foam




02.01.02



PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC


02.01.05



PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC


02.01.08



PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC

02.01.09



PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC

02.01.14



PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC

02.01.16




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC

Ölçek / Scale: 1/2

02.01.XX



31.REF.01



ISI BARIYERİ
INSULATION BAR



Malzeme / Material: POLYAMID

Ölçek / Scale: 1/2


02.02.08



YAPISAL CAM BANDI
STRUCTURAL GLASS TAPE




03.REF.01





SU TAHLİYE PARÇASI (ÇÖRTEN)
WATER DRAINAGE PIECE


11.REF.01



SU TAHLİYE PARÇASI
YATAY-YATAY BİRLEŞİM İÇİN
WATER DRAINAGE PIECE FOR
CONNECTION OF HORIZONTAL-HORIZONTAL




11.REF.02




SU TAHLİYE PARÇASI
DÜŞEY-YATAY BİRLEŞİM İÇİN
DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM
WATER DRAINAGE PIECE
FOR CONNECTION OF MULLION-TRANSOM (TWO SIDE)


03.REF.03



YATAY SU TAHLİYE PARÇASI
(ÇÖRTEN)
HORIZONTAL DRAINAGE PIECE




04.REF.01




DİLATASTON PROFİL KAPAĞI
PROFILE CAP FOR DILATATION


03.REF.02



TAHLİYE EK PARÇASI
DRAINAGE PIECE




26.01.04



CAM ARASI TESPİT PARÇASI

INNER GLASS FIXING PIECE



CAM İÇİ KİLİTLEME PROFİLLERİ / INTERLOCKING GLAZING PROFILES

11.REF.04



KİLİTLEME PARÇASI
LOCKING PART

Malzeme / Material: ALUMINIUM

11.REF.05



KİLİTLEME PARÇASI
LOCKING PART

Malzeme / Material: ALUMINIUM

Ölçek / Scale: 1/2

11.REF.06



KÖŞE KİLİTLEME PARÇASI
CORNER LOCKING PART

Malzeme / Material: ALUMINIUM

Ölçek / Scale: 1/2

11.REF.07



KİLİTLEME PARÇASI
LOCKING PART

Malzeme / Material: ALUMINIUM

Ölçek / Scale: 1/2


11.REF.08



KİLİTLEME PARÇASI
LOCKING PART


Malzeme / Material: ALUMINIUM

Ölçek / Scale: 1/2



KÖŞE CAM İÇİ KİLİTLEME PROFİLİ / INTERLOCKING CORNER GLAZING PROFILE

11.REF.09




Ölçek / Scale: 1/2


KİLİTLEME PARÇASI
LOCKING PART

Malzeme / Material: ALUMINIUM

Profil No: REF60 5005 (A019749)



03.REF.05




SU TAHLİYE PARÇASI (ÇÖRTEN)

WATER DRAINAGE PIECE




Ölçek / Scale: 1/2

11.01.15



KİLİTLEME PARÇASI
LOCKING PART

Malzeme / Material: ZAMAK



Ölçek / Scale: 1/2

13.08.01



HILTI X-U 16 MX ÇİVİ
HILTI X-U 16 MX NAIL

KAPSÜL İLE BİRLİKTE AYNI MİKTARDA ALINMALI.
IT HAS TO BE BOUGHT IN THE SAME QUANTITY AS CAPSULE

13.08.02



HILTI DX KAPSÜL 6,8/11M KIRMIZI
HILTI DX CAPSULE 6,8/11M RED

ÇİVİ İLE BİRLİKTE AYNI MİKTARDA ALINMALI.
IT HAS TO BE BOUGHT IN THE SAME QUANTITY AS NAIL

13.08.03



HILTI X-U 19 MX ÇİVİ
HILTI X-U 19 MX NAIL

KAPSÜL İLE BİRLİKTE AYNI MİKTARDA ALINMALI.
IT HAS TO BE BOUGHT IN THE SAME QUANTITY AS CAPSULE

13.08.04



HILTI DX KAPSÜL 6,8/11M SİYAH
HILTI DX CAPSULE 6,8/11M BLACK

ÇİVİ İLE BİRLİKTE AYNI MİKTARDA ALINMALI.
IT HAS TO BE BOUGHT IN THE SAME QUANTITY AS NAIL

21.06.03



HILTI TABANCA İÇİN YEDEK TESPİT KILAVUZU
FASTENER GUIDE FOR THE HILTI TOOL

21.06.02



HILTI MX5 BARUTLU ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI
HILTI MX5 POWDER-ACTUATED TOOL

21.06.05



HILTI BUFFER
HILTI BUFFER

21.06.04



HILTI TABANCA İÇİN YEDEK PİSTON
RELAY ACCESSORY KIT FOR THE HILTI TOOL

21.REF.01



PUNCH MAKİNESİ
PUNCH MACHINE

ÇELİK KALINLIĞI STEEL THICKNESS(mm)	ÇELİK TİPİ STEEL TYPE	ÇİVİ TİPİ NAIL TYPE	KAPSÜL TİPİ CAPSULE TYPE
6 mm-12 mm	ST37	13.08.01	13.08.02
6 mm-12 mm	ST37	13.08.03	13.08.04
6 mm-10 mm	ST37	13.08.03	13.08.02

*TABLODA BELİRTİLEN DURUMLARDAN FARKLI BİR DURUM SÖZ KONUSU
OLDUĞUNDA TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN CONTACT THE TECHNICAL OFFICE REGARDING THE SITUATION IS DIFFERENT
FROM THE SITUATIONS IN THE TABLE.




Ölçek / Scale: 1/2

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material: PVC


03.REF.04



SU TAHLİYE PARÇASI
WATER DRAINAGE PIECE FOR

Malzeme / Material: PVC

13.REF.01



Ölçek / Scale: 1/4

SAFER STICK DÜŞEY KİLİT APARATI
SAFER STICK VERTICAL LOCKING KIT

Malzeme / Material: XXX

42 mm cam için/ For 42 mm glass

13.REF.02






Ölçek / Scale: 1/4

SAFER STICK YATAY KİLİT APARATI
SAFER STICK HORIZONTAL LOCKING KIT

Malzeme / Material: XXX

42 mm cam için/ For 42 mm glass



CEPHE MAKASLARI / ARMS FOR CURTAIN WALL

GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALLMalzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

EN 13126-6 : 2007

GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT INCH MM		KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (Kg)	MAX.AÇMA DERECEŚİ MAX.OPENING ANGLE
07.03.14	10"	261,5	1200	700	50 kg	35°
07.03.02	12"	317,5	1200	800	60 kg	30° / 35°
07.03.03	14"	353,5	1300	1000	69,5 kg	30° / 35°
07.03.13	16"	414,5	1400	1200	88,5 kg	25° / 30°
07.03.04	18"	458,5	1400	1400	102 kg	25° / 30°
07.03.12	20"	511,5	1500	1600	135 kg	20° / 25°
07.03.15	22"	556,5	1500	1700	137 kg	20° / 25°
07.03.16	24"	602,5	1500	1800	139 kg	20° / 25°
07.03.17	28"	707,5	1500	2000	155 kg	10° / 15° / 20°
07.03.18*	26"	690	*1700	*2500	*180 kg	*7°

ÖZEL RÜZGAR YÜKÜ KOŞULLARI İÇİN SİPARİŞ ÖNCESİ BİLGİ ALINMALIDIR.

FOR SPECIAL WIND LOAD CONDITIONS TAKE ADITONAL INFORMATION BEFORE ORDERING.


*07.03.18 KODLU MAKAS İLAVE LİMİTLEME MAKASI İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.

07.03.18 ARM MUST BE USED WITH ADITONAL LASER ARM


KİLİTLEME SETLERİ / LOCKING KITS

KANAT EBATLARINA GÖRE KİLİTLEME TİPLERİ

TYPES OF LOCKING KITS FOR TOP HUNG WINDOW



		07.03.xx
		07.09.09
		07.13.06
		07.09.10
		07.21.02
		07.03.19



KİLİTLEME SETLERİ TABLOSU / LOCKING KITS TABLE

KİLİTLEME TİPLERİNE GÖRE AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
ACCESSORIES SELECTION TABLE ACCORDING TO LOCKING TYPES

TİP TYPE	MAKAS (tk) ARM (tk)	07.05.27 CEPHE KOLU HANDLE	*07.25.XX KOL BAĞLANTISI CONNECTION ROD	07.09.09 KARŞILIK STRIKER	07.13.06 PİM PAWL	07.09.10 ÜST KİLİTLEME BURGLAR BOLT	07.21.02 KÖŞE DÖNME CORNER DRIVE	07.03.19 LİMİTLEME MAKASI LASER ARM
1	07.03.14	■	■	■	■			
2	07.03.02	■	■	■	■			
3	07.03.03	■	■	■	■	■		
4	07.03.13	■	■	■	■	■		
5	07.03.04	■	■	■	■	■	■	
6	07.03.12	■	■	■	■	■	■	
7	07.03.15	■	■	■	■	■	■	
8	07.03.16	■	■	■	■	■	■	
9	07.03.17	■	■	■	■	■	■	
10	07.03.18	■	■	■	■	■	■	■


*07.25.03 Giesse kol bağlantı parçası AE50V05 kodlu kanat profili ile kullanılmalıdır.
07.25.03 Giesse connection rod should be used AE50V05 vent profile.

*07.25.06 Giesse kol bağlantı parçası E50 V 04 kodlu kanat profil ile kullanılmalıdır.
07.25.06 Giesse connection rod should be used E50 V 04 vent profile.

*Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

GIESSE KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / GIESSE OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW

07.05.27



GIESSE CEPHE KOLU
GIESSE HANDLE FOR CURTAIN WALL

Renk / Colour: Siyah-Gri
Black-Grey

07.25.03



GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI 18mm
GIESSE CONNECTION ROD 18mm

Malzeme / Material: Zamak

07.05.27 Kol için / For handle 07.05.27
AE50V05 kanat profili için / For vent profile AE50V05

07.13.06



GIESSE AYARLI PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material: Zamak / Zamak

07.25.06



GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI 12mm
GIESSE CONNECTION ROD 12mm

Malzeme / Material: Zamak

07.05.27 Kol için / For handle 07.05.27
E50 V 04 kanat profili için / For vent profile E50 V 04


07.09.10



GIESSE ÜST KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material: Zamak / Poliamid
Zamak / Polyamide

07.09.09



GIESSE PİM KARŞILIĞI
GIESSE STRIKER

Malzeme / Material: Zamak / Zamak

07.03.19



GIESSE LİMİTLEME MAKASI
GIESSE LASER ARM

07.21.02



GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE

Malzeme / Material: Zamak / Zamak

KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW

07.05.23



RESCARA CEPHE KOLU
HANDLE FOR CURTAIN WALL

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Ham
White-Grey-Pres

07.13.05



PİM
PIN

07.05.23 Kol için / For Handle 07.05.23

07.09.05



PİM KARŞILIĞI
LOCK PLATE

Malzeme / Material : Zamak

07.21.03



RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

PARALEL AÇILIM MAKASLARI / SHEAR PARALLEL EXPANSION

07.03.26





GIESSE PARALEL MAKAS (TEKLİ) 17mm
GIESSE PARALLEL ARMS (SINGLE) 17mm

07.03.27



GIESSE PARALEL MAKAS (ÇİFTLİ) 17mm
GIESSE PARALLEL MAKAS (DOUBLE) 17mm




** >60 KG AĞIRLIĞINDAKİ VEYA > 1250x1250MM BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KANATLAR İÇİN MOTOR KULLANILMALIDIR.
FOR SASHES WEIGHING > 60 KG OR SIZED > 1250 x 1250MM IT IS REQUIRED TO USE A SASH OPENING AND CLOSING SYSTEM THAT USES MOTORS.

*GIESSE PARALEL MAKASLAR E50 V 04 KANAT PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GIESSE PARALLEL ARMS SHOULD BE USED WITH E50 V 04 VENT PROFILE.

*TABLODA BELİRTİLEN ÖLÇÜLERİN DIŞINDAKİ KANATLARIN PARALEL AÇILIMA UYGUNLUĞU İÇİN MÜŞTERİ TEMSİLCİNİZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN CONTACT YOUR CUSTOMER REPRESENTATIVE FOR CONVENIENCE OF PARALLEL OPENING OF THE VENTS, WHICH ARE NOT SPECIFIED IN THE TABLE, AS EXCEPTIONAL DIMENSIONS.

PARALEL AÇILIM MAKASLARI / SHEAR PARALLEL EXPANSION

GU PARALLEL AÇILIM MAKAS
GU SHEAR PARALLEL EXPANSIONMalzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

*GU PARALEL MAKASLAR AE50V05 KANAT PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GU PARALLEL ARMS SHOULD BE USED WITH AE50V05 VENT PROFILE.

*1500MM GENİŞLİK, 1250MM YÜKSEKLİĞİN ÜZERİNDEKİ KANATLAR MOTORLU UYGULAMA YAPILMALIDIR.
L>1500MM, H>1250MM SIZES MUST BE OPERATED VIA CHAIN ACTUATORS.

*2000MM GENİŞLİK, 3000MM YÜKSEKLİK VE 200 KG'A KADAR KANATLAR MANUEL OLARAK KUMANDA EDİLEBİLİR.
L=2000 MM, H>3000MM SIZES AND W=200KG CAN BE OPERATED MANUALLY

*DİKEY OLARAK MONTE EDİLEN HER BİR PARALEL MAKAS TİPİNE UYGUN 1 ADET STOPLAMA MAKASI KULLANILMALIDIR.
EACH ARM, ASSEMBLED VERTICALLY, MUST BE USED WITH APPROPRIATE STOPPER PLATE

*TABLODA BELİRTİLEN ÖLÇÜLERİN DIŞINDAKİ KANATLARIN PARALEL AÇILIMA UYGUNLUĞU İÇİN MÜŞTERİ TEMSİLCİNİZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN CONTACT YOUR CUSTOMER REPRESENTATIVE FOR CONVENIENCE OF PARALLEL OPENING OF THE VENTS, WHICH ARE NOT SPECIFIED IN THE TABLE, AS EXCEPTIONAL DIMENSIONS.

KANAT EBATLARINA GÖRE PARALEL AÇILIM MAKAS SEÇİM TABLOSU
SELECTION TABLE FOR PARALLEL OPENING ARM

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	250	350	450	550	670	750	850	950	1050	1150	1230	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
3000	E6	E7	E8	E9	E10														
2900																			
2800																			
2700																			
2600	E6	E7	E8	E9	E10														
2500																			
2400																			
2300																			
2200																			
2100																			
2000																			
1900																			
1800																			
1700																			
1600																			
1500																			
1400																			
1300																			
1230																			
1150																			
1050	C1	C2	C3	C4	C5														
970																			
850	B1	B2	B3	B4	B5														
750	A1	A2	A3	A4	A5														
650																			

YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES								ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS				
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT		ÜST TOP		ALT BOTTOM	
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY			KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY
A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-	
B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-	
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-	
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-	
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-	
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1

