



# MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

**Elite Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Elite Door and Window Systems



REFD77



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH              | 77mm                     |
| KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH              | 65mm                     |
| PROFİL ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS      | 1,8mm                    |
| MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS | 24 / 28 / 32 / 36 / 50mm |
| ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR  | 24 / 31mm                |

## KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

|                    | KAPI<br>DOOR | PENCERE<br>WINDOW |
|--------------------|--------------|-------------------|
| KATLANIR / FOLDING | *            | *                 |

|                                                               |                        |                |                |                |                |                |                |                |                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207<br>(AIR PERMEABILITY)            | 1<br>(150 Pa)          |                | 2<br>(300 Pa)  |                | 3<br>(450 Pa)  |                | 4<br>(600 Pa)  |                |                   |                    |                   |
| SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208<br>(WATERTIGHTNESS)               | 2A<br>(50 Pa)          | 3A<br>(100 Pa) | 4A<br>(150 Pa) | 5A<br>(200 Pa) | 6A<br>(250 Pa) | 7A<br>(300 Pa) | 8A<br>(450 Pa) | 9A<br>(600 Pa) | E750<br>(600+ Pa) |                    |                   |
| RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210<br>(RESISTANCE TO WIND LOAD) | 1<br>(400 Pa)          |                | 2<br>(800 Pa)  |                | 3<br>(1200 Pa) |                | 4<br>(1600 Pa) |                | 5<br>(2000 Pa)    | E...<br>(2000+ Pa) |                   |
| SEHİM KRİTERİ - EN 12210<br>(DEFLECTION CRITERIA)             | A<br>(L/150)           |                |                |                | B<br>(L/200)   |                |                | C<br>(L/300)   |                   |                    |                   |
| SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2<br>(THERMAL INSULATION VALUE)   | <div><div></div></div> |                |                |                |                |                |                |                |                   |                    | 2,16 - 2,90 W/M²K |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINIUM ALLOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN AW 6060 T66           |
| 2. MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 755-2                 |
| KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / YIELD-FLOW STRENGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215 N/mm2 -60 N/ mm      |
| UZAMA A50 / ELONGNATION A50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %6 (min.)                |
| SERTLİK / HARDNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 HRB                   |
| 3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSIONAL TOLLERANCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 12020- 2              |
| 4. ISI BARIYERİ /THERMAL INSULATION BARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PA 66 GF 25              |
| 5.YÜZEY İŞLEMLER / SURFACE TREATMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 5.1 ELOKSAL / ANODIC OXIDATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 17611 / QUALANOD      |
| KALINLIK / THICKNESS OF ANODIC OXIDATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15-20 MICRON EN ISO 2360 |
| 5.2 TOZ BOYA / POWDER COATING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUALICOAT-SEASIDE        |
| KALINLIK / THICKNESS OF POWDER COATING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIN 60 MICRON            |
| 6. TÜM FİTİLLER / ALL GASKETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EPDM / POLİPROPİLEN      |
| <p>*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR.</p> <p>THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.</p>                                                                                                                                                                      |                          |
| 7. AKSESUARLAR / ACCESSORIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <p>*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR.</p> <p>ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANUFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.</p> |                          |








# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# REFD77

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF)  
THERMAL INSULATION VALUES(UF)

CAM KALINLIKLARI 24 / 28 / 32 / 36 / 50 MM


GLASS THICKNESS 24 / 28 / 32 / 36 / 50 MM



# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# REFD77

STATİK DİYAGRAM  
STATIC DIAGRAM




KANAT İÇİN MAKSİMUM ÖLÇÜLER : L=1200mm ; H=3500mm. KANAT İÇİN MAKSİMUM AĞIRLIK:120Kg.  
MAXIMUM DIMENSIONS FOR SASH : L=1200mm ; H=3500mm. MAXIMUM WEIGHT FOR SASH : 120Kg.



# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# REFD77

AÇILIŞ/KAPANIŞ TALİMATLARI  
OPENING/CLOSING INSTRUCTIONS

















## CAM TAKOZLAMA DİYAGRAMLARI GLASS SUPPORT DIAGRAMS



# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# REFD77






## SİSTEM TİPOLOJİSİ SYSTEM TYPOLOGY



# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# REFD77



## SİSTEM TİPOLOJİSİ SYSTEM TYPOLOGY



# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# REFD77

## SİSTEM TİPOLOJİSİ SYSTEM TYPOLOGY



**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE

**Elite Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Elite Door and Window Systems


# REFD77

**PROFİLLER**


**PROFILES**

## PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST


|    | PROFİL RESMİ<br>DRAWING | PROFİL TANIMI<br>PROFILE DESCRIPTION | RESCARA KODU<br>RESCARA CODE | KALIP KODU<br>MOLD CODE | AĞIRLIK (kg/m)<br>WEIGHT (kg/m) | SAYFA<br>PAGE |
|----|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1  |                         | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE        | AREFD1001                    | A018235<br>A018236      | 1,664                           | C-1           |
| 2  |                         | KASA PROFİLİ<br>FRAME PROFILE        | AREFD1002                    | A018236<br>A018236      | 1,532                           | C-1           |
| 3  |                         | KANAT PROFİLİ<br>VENT PROFILE        | AREFD2001                    | A018237<br>A018238      | 1,787                           | C-2           |
| 4  |                         | ADAPTÖR PROFİLİ<br>ADAPTER PROFILE   | AREFD4005                    | A019160<br>A019161      | 1,290                           | C-2           |
| 5  |                         | ADAPTÖR PROFİLİ<br>ADAPTER PROFILE   | REFD4003                     | A018240                 | 0,227                           | C-2           |
| 6  |                         | CAM ÇITA PROFİLİ<br>GLAZING PROFILE  | REFD5001                     | A018241                 | 0,336                           | C-3           |
| 7  |                         | CAM ÇITA PROFİLİ<br>GLAZING PROFILE  | REFD5002                     | A018242                 | 0,323                           | C-3           |
| 8  |                         | CAM ÇITA PROFİLİ<br>GLAZING PROFILE  | REFD5003                     | A018243                 | 0,31                            | C-3           |
| 9  |                         | CAM ÇITA PROFİLİ<br>GLAZING PROFILE  | REFD5004                     | A018244                 | 0,297                           | C-3           |
| 10 |                         | CAM ÇITA PROFİLİ<br>GLAZING PROFILE  | REFD5005                     | A018245                 | 0,241                           | C-3           |
| 11 |                         |                                      |                              |                         |                                 |               |
| 12 |                         |                                      |                              |                         |                                 |               |
| 13 |                         |                                      |                              |                         |                                 |               |
| 14 |                         |                                      |                              |                         |                                 |               |
| 15 |                         |                                      |                              |                         |                                 |               |




| AREFD1001 |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
|           | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 1,664     |
|           | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|           | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|           | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | 4,647     |
|           | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | 41,652    |




| AREFD1002 |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
|           | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 1,532     |
|           | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|           | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|           | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | 3,647     |
|           | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | 32,626    |




| AREFD2001 |                          |           |
|-----------|--------------------------|-----------|
|           | AĞIRLIK<br>WEIGHT (kg/m) | 1,787     |
|           | MALZEME<br>MATERIAL      | Alüminyum |
|           | UZUNLUK<br>LENGTH (m)    | 6         |
|           | Jx (cm <sup>4</sup> )    | 11,395    |
|           | Jy (cm <sup>4</sup> )    | 47,748    |





| AREFD4005 |                          |           |
|-----------|--------------------------|-----------|
|           | AĞIRLIK<br>WEIGHT (kg/m) | 1,290     |
|           | MALZEME<br>MATERIAL      | Alüminyum |
|           | UZUNLUK<br>LENGTH (m)    | 6         |
|           | Jx (cm <sup>4</sup> )    | 2,09      |
|           | Jy (cm <sup>4</sup> )    | 57,85     |





| REFD4003 |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
|          | AĞIRLIK<br>WEIGHT (kg/m) | 0,227     |
|          | MALZEME<br>MATERIAL      | Alüminyum |
|          | UZUNLUK<br>LENGTH (m)    | 6         |
|          | Jx (cm <sup>4</sup> )    | -         |
|          | Jy (cm <sup>4</sup> )    | -         |





| REFD5001 |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
|          | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 0,336     |
|          | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|          | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|          | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |
|          | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |





| REFD5002 |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
|          | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 0,323     |
|          | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|          | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|          | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |
|          | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |




| REFD5003 |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
|          | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 0,31      |
|          | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|          | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|          | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |
|          | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |



| REFD5004 |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
|          | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 0,297     |
|          | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|          | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|          | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |
|          | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |



| REFD5005 |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
|          | <b>AĞIRLIK</b><br>WEIGHT (kg/m) | 0,241     |
|          | <b>MALZEME</b><br>MATERIAL      | Alüminyum |
|          | <b>UZUNLUK</b><br>LENGTH (m)    | 6         |
|          | <b>Jx</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |
|          | <b>Jy</b> (cm <sup>4</sup> )    | -         |



**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE



**Elite Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Elite Door and Window Systems

**REFD77**



**DETAYLAR**

**DETAILS**




KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL




KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL




KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM ALTERNATİF KASA DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING ALTERNATIVE FRAME DETAIL




KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL



## KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





11 DETAYI  
DETAIL

İÇ  
(INSIDE) ➔



KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL






KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL



KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL



KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





18A

DETAYI  
DETAIL

İÇ  
(INSIDE)



KATLANIR KAPI İÇE AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR INWARD OPENING DETAIL





Technical drawing of a window system. The top part shows a plan view of a window with five vertical panes. Dimensions are indicated by numbers: 1, 5, 1, 1, 13 for the panes and 2, 4, 12, 20, 4, 2 for the spacers. A lock is shown on the second pane from the right. A box on the left contains the text "3+2". The bottom part shows a cross-section of the window with a sun icon above it, indicating the sun is shining through the window.






KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL




KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL




KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM ALTERNATİF KASA DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING ALTERNATIVE FRAME DETAIL




KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



3+1



7 DETAYI  
DETAIL

İÇ  
(INSIDE) ➔

## KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL







Diagram of a double door with 11 numbered points for measurement. A box on the left contains "2+0". Below the door is a sun icon, an arrow pointing left, and a triangle.





Sayfa/Page: D - 30

KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





15 DETAYI  
DETAIL

İÇ  
(INSIDE) ➤



KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





4.1 DETAYI  
DETAIL

▼ İÇ  
(INSIDE)



KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



Technical drawing of a three-pane window. The window is divided into three vertical panes. Dimensions are indicated by numbers and lines: 1 (top left pane width), 5 (top middle pane width), 1 (top right pane width), 2 (left side height), 4 (middle pane height), 12 (right pane height), 14 (total height), 3 (bottom left pane height), 7 (bottom middle pane height), 3 (bottom right pane height). A lock is shown on the right pane. Below the window is a sun symbol and a cross-section diagram showing the window frame and panes.



KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL





The diagram shows a three-pane window with the following dimensions and features:

- Top dimensions:** 1 (left pane), 5 (middle pane), 1 (right pane).
- Bottom dimensions:** 3 (left pane), 7 (middle pane), 3 (right pane).
- Left side dimension:** 2 (height of the left pane).
- Internal dimensions:** 4 (width between first and second pane), 12 (width between second and third pane).
- Right side dimensions:** 14 (height of the right pane), 14A (height of the right pane including the frame).
- Other features:** A lock is shown on the right pane. A sun icon is positioned below the window, and a cross-section diagram below it shows the window frame and panes.



KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



16 DETAYI  
DETAIL

▼ İÇ  
(INSIDE)

## REFD77

The diagram shows a four-panel window with the following dimensions and labels:



- Top Labels:** 1, 5, 1, 13
- Bottom Labels:** 3, 7, 3, 15
- Left Side Labels:** 2, 4
- Right Side Labels:** 2, 18, 18A, 18B, 18C
- Internal Labels:** 12
- Other Labels:** 3+1 (in a box on the left), 18 (with a lock icon)

Below the window is a sun icon and a horizontal line with an arrow pointing left. At the bottom is a line graph showing two peaks.





Sayfa/Page: D - 44

KATLANIR KAPI DIŐA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



KATLANIR KAPI DIŞA AÇILIM DETAYI  
FOLDING DOOR OUTWARD OPENING DETAIL



**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE

**Elite Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Elite Door and Window Systems

# REFD77


**AKSESUARLAR**

**ACCESSORIES**

## FİTİLLER / GASKETS

| KOD<br>CODE                                         | GÖRSEL<br>DRAWING | DETAY<br>DETAIL | TEKNİK VERİLER<br>TECHNICAL DATA        |               |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| 01.REW.11<br><br>EPDM FİTİL<br>EPDM GASKET          |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    | 48            |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM          |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) | 15            |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  | 312           |  |
| 01.REW.14<br><br>EPDM FİTİL<br>EPDM GASKET          |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    | 110           |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM          |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) | 15            |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  | 136           |  |
| 01.REW.15<br><br>EPDM FİTİL<br>EPDM GASKET          |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    | 120           |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM          |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) | 15            |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  | 125           |  |
| 01.RES.05<br><br>EPDM FİTİL<br>EPDM GASKET          |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    | 95            |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM          |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) | 15            |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  | 157           |  |
| 01.RES.06<br><br>EPDM FİTİL<br>EPDM GASKET          |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    | 74            |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM          |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) | 15            |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  | 202           |  |
| 01.24.01<br><br>EPDM FİTİL<br>EPDM GASKET           |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    | 10            |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM          |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) | 15            |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  | 1500          |  |
| 20.05.07<br><br>YALITIM ELEMANI<br>INSULATION PIECE |                   |                 | BİRİM AĞIRLIK<br>UNIT WEIGHT (gr/mt)    |               |  |
|                                                     |                   |                 | MALZEME<br>MATERIAL                     | EPDM<br>KÖPÜK |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET AĞIRLIK<br>PACKAGE WEIGHT (kg/pu) |               |  |
|                                                     |                   |                 | PAKET UZUNLUK<br>PACKAGE LENGTH (m/pu)  |               |  |

10.REW.01



KÖŞE BAĞLANTI  
CORNER JOINT

Malzeme / Material : Alüminyum/ Zamak  
Aluminium/Zamak


04.REW.01



KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ  
CORNER GASKET

01.REW.15 İÇİN/FOR

04.REW.08



KÖŞE PVC KAPAK  
CORNER PVC CAP

AREFD1001-AREFD1002 PROFİL İÇİN  
FOR AREFD1001-AREFD1002

AREFD1001


AREFD1001

10.REW.01

04.REW.01

04.REW.08

## 03.REW.11A




EPDM KAPAK (ÜST)  
EPDM CAP (UPPER)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

## 03.REW.11B




EPDM KAPAK (ALT)  
EPDM CAP (BOTTOM)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

## 03.REW.12A




EPDM KAPAK (ÜST)  
EPDM CAP (UPPER)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

## 03.REW.12B




EPDM KAPAK (ALT)  
EPDM CAP (BOTTOM)

Malzeme / Material : Epdm Enjeksiyon

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005

## 04.REW.04A




PVC KAPAK (ÜST)  
PVC CAP (UPPER)

Malzeme / Material : PVC

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005


## 04.REW.04B




PVC KAPAK (ALT)  
PVC CAP (BOTTOM)

Malzeme / Material : PVC

AREFD4005 İÇİN / FOR AREFD4005



## 07.REW.02



ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU  
TWO SIDE DOOR HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak  
Aluminium/zamak


## 07.REW.04



KATLANIR KAPI KOLU  
FOLDING SASH HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak  
Aluminium/zamak


## 15.REW.01



İÇE AÇILIM ÇEKME KOL  
PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak


## 15.REW.02



DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL  
PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak


## 15.REW.03




MENTEŞE  
HINGE

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak

UPPER HINGE POSITION FOR 15.REW.03, 15.REW.01, 16.REW.01




15.REW.03



16.REW.01

07.REW.11



KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT  
TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak  
Aluminium/zamak


07.REW.14



KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT  
TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH  
HANDLE OPERATED BACKSET 35 MM

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak/Paslı Çelik  
Aluminium/zamak/Stainless Steel

07.REW.15



KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT  
TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH  
INTERNAL ROD-BACKSET 35

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak/Paslı Çelik  
Aluminium/zamak/Stainless Steel

07.REW.17




KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT  
MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH

Malzeme / Material : Alüminyum/Zamak/Paslı Çelik  
Aluminium/zamak/Stainless Steel

Orta kilit karşılığı pakete dahildir. Alt ve üst kilit karşılıkları pakete dahil değildir.  
The middle locking counter plate is included, upper and lower point counter plates are not included to the package.

18.04.25



BAREL  
CYLINDER


| A  | B  | L  |
|----|----|----|
| 40 | 40 | 90 |

18.05.02



BAREL AYNASI  
CYLINDER COVER


## 07.REW.12



ÇİFT YÖNLÜ KİLİT İÇİN AKTARIM MİLİ VE  
KILAVUZ PARÇ. 2MTx2 ADET  
GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS  
THREADED ROD=2 MT

Malzeme / Material : Galvaniz Çelik/Nylon  
Galvanised Steel/Nylon


## 07.REW.16



İLAVE KİLİTLEME  
ADDITIONAL LOCKING POINTS

Malzeme / Material : Zamak/Nylon  
Zamak/Nylon


## 07.REW.20



KAPI STOPERİ UZUN VİDALI  
DOOR BUMPER

Malzeme / Material : Naylon / Nylon

## 07.REW.22



KAPI STOPERİ ÇİTLAMALI UZUN VİDALI  
SASH STOPER

Malzeme / Material : Naylon / Nylon

## 18.REW.03




DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK  
COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik/Nylon  
Stainless Steel/Nylon

Paket Miktarı 2 adettir. / 2 pieces in 1 package.  
07.REW.17 için / For 07.REW.17

## 18.REW.05




ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI  
COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik/Nylon  
Stainless Steel/Nylon

Paket Miktarı 2 adettir. / 2 pieces in 1 package.  
07.REW.14 ve 07.REW.15 için / For 07.REW.14 and 07.REW.15


## 16.REW.01



ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA  
UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak



## 16.REW.02




ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA  
LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak

16.REW.01




16.REW.02



16.REW.01

16.REW.02


## 16.REW.03



TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA  
UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH




Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak

## 16.REW.04



TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA  
LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH

Malzeme / Material : Alüminyum / Zamak  
Aluminium / Zamak



21.01.06.





KÖŞE PUNCH MAKİNESİ  
CORNER PUNCH MACHINE

Pnömatik




# AKSESUARLAR ACCESSORIES




# REFD77

| KOD<br>CODE            | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                                   |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.REW.02              | ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU<br>TWO SIDE DOOR HANDLE                                                                                            |                                                                                   | 8                                                                                  | 8A<br>1                                                                             |
| 07.REW.04              | KATLANIR KANAT KOLU<br>FOLDING SASH HANDLE                                                                                                | 1                                                                                 | 2                                                                                  | 1                                                                                   |
| 07.REW.11              | KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT<br>TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH                                                                     | 1                                                                                 | 2                                                                                  | 1                                                                                   |
| 07.REW.14<br>veya / or | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 07.REW.15<br>veya / or | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | 1                                                                                   |
| 07.REW.17              | KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT<br>MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 18.04.25               | BAREL<br>CYLINDER                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    | 1                                                                                   |
| 18.05.02               | BAREL AYNASI<br>CYLINDER COVER                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 2                                                                                   |
| 07.REW.12              | ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KİL.PRÇ.2mtx2ad<br>GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS                                         | 1                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   |
| 07.REW.16              | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING POINTS                                                                                              | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   |
| 18.REW.03              | DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK<br>COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 1                                                                                   |
| 18.REW.05              | ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI<br>COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK<br>07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15 |                                                                                   |                                                                                    | 2                                                                                   |
| 15.REW.01              | İÇE AÇILIM ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING                                                                               | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   |
| 15.REW.02              | DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | 2                                                                                   |
| 15.REW.03              | MENTEŞE (İÇE AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)                                                                       | 6                                                                                 | 9                                                                                  | 9                                                                                   |
| 15.REW.03              | MENTEŞE (DIŞA AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)                                                                     | 5                                                                                 | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
| 16.REW.01              | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 16.REW.02              | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 16.REW.03              | TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   |
| 16.REW.04              | TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   |
| 07.REW.20              | KAPI STOPERİ UZUN VİDALI<br>DOOR BUMPER                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 07.REW.22              | KAPI STOPERİ ÇİTLAMALI UZUN VİDALI<br>SASH STOPPER                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



# AKSESUARLAR ACCESSORIES

# REFD77

|                        |                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  |                                                                                            |  |                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOD<br>CODE            | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                                   | 14                                                                                | 14A<br> | 18A                                                                                | 18C<br> | 20                                                                                  | 20A<br> |
| 07.REW.02              | ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU<br>TWO SIDE DOOR HANDLE                                                                                            |                                                                                   | 1                                                                                        |                                                                                    | 1                                                                                          |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 07.REW.04              | KATLANIR KANAT KOLU<br>FOLDING SASH HANDLE                                                                                                | 2                                                                                 | 1                                                                                        | 3                                                                                  | 2                                                                                          | 3                                                                                   | 2                                                                                          |
| 07.REW.11              | KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT<br>TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH                                                                     | 2                                                                                 | 1                                                                                        | 3                                                                                  | 2                                                                                          | 3                                                                                   | 2                                                                                          |
| 07.REW.14<br>veya / or | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                            |
| 07.REW.15<br>veya / or | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH                                                                 |                                                                                   | 1                                                                                        |                                                                                    | 1                                                                                          |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 07.REW.17              | KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT<br>MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                            |
| 18.04.25               | BAREL<br>CYLINDER                                                                                                                         |                                                                                   | 1                                                                                        |                                                                                    | 1                                                                                          |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 18.05.02               | BAREL AYNASI<br>CYLINDER COVER                                                                                                            |                                                                                   | 2                                                                                        |                                                                                    | 2                                                                                          |                                                                                     | 2                                                                                          |
| 07.REW.12              | ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KİL.PRÇ.2mtx2ad<br>GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS                                         | 2                                                                                 | 2                                                                                        | 3                                                                                  | 3                                                                                          | 3                                                                                   | 3                                                                                          |
| 07.REW.16              | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING POINTS                                                                                              | 2                                                                                 | 2                                                                                        | 2                                                                                  | 2                                                                                          | 3                                                                                   | 3                                                                                          |
| 18.REW.03              | DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK<br>COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK                                                       |                                                                                   | 1                                                                                        |                                                                                    | 1                                                                                          |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 18.REW.05              | ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI<br>COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK<br>07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15 |                                                                                   | 2                                                                                        |                                                                                    | 2                                                                                          |                                                                                     | 2                                                                                          |
| 15.REW.01              | İÇE AÇILIM ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING                                                                               | 1                                                                                 | 1                                                                                        | 1                                                                                  | 1                                                                                          | 2                                                                                   | 2                                                                                          |
| 15.REW.02              | DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                            |
| 15.REW.03              | MENTEŞE (İÇE AÇILIM )<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)                                                                      | 7                                                                                 | 7                                                                                        | 10                                                                                 | 10                                                                                         | 13                                                                                  | 13                                                                                         |
| 15.REW.03              | MENTEŞE (DIŞA AÇILIM )<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)                                                                    | 6                                                                                 | 6                                                                                        | 9                                                                                  | 9                                                                                          | 11                                                                                  | 11                                                                                         |
| 16.REW.01              | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 1                                                                                 | 1                                                                                        | 1                                                                                  | 1                                                                                          | 1                                                                                   | 1                                                                                          |
| 16.REW.02              | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 1                                                                                 | 1                                                                                        | 1                                                                                  | 1                                                                                          | 1                                                                                   | 1                                                                                          |
| 16.REW.03              | TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                            | 1                                                                                   | 1                                                                                          |
| 16.REW.04              | TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                            | 1                                                                                   | 1                                                                                          |
| 07.REW.20              | KAPI STOPERİ UZUN VİDALI<br>DOOR BUMPER                                                                                                   |                                                                                   | 2                                                                                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                     | 2                                                                                          |
| 07.REW.22              | KAPI STOPERİ ÇİTLAMALI UZUN VİDALI<br>SASH STOPPER                                                                                        | 1                                                                                 | 1                                                                                        | 1                                                                                  | 1                                                                                          | 1                                                                                   | 1                                                                                          |

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                                   |  |     |  |     |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                           | 18A                                                                               | 18C | 20                                                                                  | 20A |                                                                                     |
| 07.REW.02   | ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU<br>TWO SIDE DOOR HANDLE                                                                                            |                                                                                   | 1   |                                                                                     | 1   |                                                                                     |
| 07.REW.04   | KATLANIR KANAT KOLU<br>FOLDING SASH HANDLE                                                                                                | 4                                                                                 | 3   | 4                                                                                   | 3   | 2                                                                                   |
| 07.REW.11   | KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT<br>TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH                                                                     | 4                                                                                 | 3   | 4                                                                                   | 3   | 2                                                                                   |
| 07.REW.14   | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH                                                                    |                                                                                   |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
| veya / or   |                                                                                                                                           |                                                                                   |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
| 07.REW.15   | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH                                                                 |                                                                                   | 1   |                                                                                     | 1   |                                                                                     |
| veya / or   |                                                                                                                                           |                                                                                   |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
| 07.REW.17   | KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT<br>MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH                                                       |                                                                                   |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
| 18.04.25    | BAREL<br>CYLINDER                                                                                                                         |                                                                                   | 1   |                                                                                     | 1   |                                                                                     |
| 18.05.02    | BAREL AYNASI<br>CYLINDER COVER                                                                                                            |                                                                                   | 2   |                                                                                     | 2   |                                                                                     |
| 07.REW.12   | ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KİL.PRÇ.2mtx2ad<br>GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS                                         | 4                                                                                 | 4   | 4                                                                                   | 4   | 2                                                                                   |
| 07.REW.16   | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING POINTS                                                                                              | 4                                                                                 | 4   | 5                                                                                   | 5   | 3                                                                                   |
| 18.REW.03   | DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK<br>COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK                                                       |                                                                                   | 1   |                                                                                     | 1   |                                                                                     |
| 18.REW.05   | ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI<br>COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK<br>07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15 |                                                                                   | 2   |                                                                                     | 2   |                                                                                     |
| 15.REW.01   | İÇE AÇILIM ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING                                                                               | 2                                                                                 | 2   | 3                                                                                   | 3   | 2                                                                                   |
| 15.REW.02   | DİŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING                                                                    |                                                                                   |     |                                                                                     |     |                                                                                     |
| 15.REW.03   | MENTEŞE (İÇE AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)                                                                       | 14                                                                                | 14  | 17                                                                                  | 17  | 10                                                                                  |
| 15.REW.03   | MENTEŞE (DİŞA AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)                                                                     | 12                                                                                | 12  | 14                                                                                  | 14  | 8                                                                                   |
| 16.REW.01   | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 2                                                                                 | 2   | 2                                                                                   | 2   | 1                                                                                   |
| 16.REW.02   | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 2                                                                                 | 2   | 2                                                                                   | 2   | 1                                                                                   |
| 16.REW.03   | TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                |                                                                                   |     | 1                                                                                   | 1   | 1                                                                                   |
| 16.REW.04   | TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                |                                                                                   |     | 1                                                                                   | 1   | 1                                                                                   |
| 07.REW.20   | KAPI STOPERİ UZUN VİDALI<br>DOOR BUMPER                                                                                                   |                                                                                   | 2   |                                                                                     | 2   |                                                                                     |
| 07.REW.22   | KAPI STOPERİ ÇİTLAMALI UZUN VİDALI<br>SASH STOPPER                                                                                        | 2                                                                                 | 2   | 1                                                                                   | 1   |                                                                                     |

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                                   | 4+1 |    | 4+2 |  | 4+3 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--|-----|----|
|             |                                                                                                                                           | 8   | 8A |     |  | 8   | 8A |
| 07.REW.02   | ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU<br>TWO SIDE DOOR HANDLE                                                                                            |     | 1  |     |  |     | 1  |
| 07.REW.04   | KATLANIR KANAT KOLU<br>FOLDING SASH HANDLE                                                                                                | 3   | 2  | 3   |  | 4   | 3  |
| 07.REW.11   | KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT<br>TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH                                                                     | 3   | 2  | 3   |  | 4   | 3  |
| 07.REW.14   | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH                                                                    |     | 1  |     |  |     | 1  |
| veya / or   |                                                                                                                                           |     |    |     |  |     |    |
| 07.REW.15   | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH                                                                 |     |    |     |  |     |    |
| veya / or   |                                                                                                                                           |     |    |     |  |     |    |
| 07.REW.17   | KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT<br>MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH                                                       |     |    |     |  |     |    |
| 18.04.25    | BAREL<br>CYLINDER                                                                                                                         |     | 1  |     |  |     | 1  |
| 18.05.02    | BAREL AYNASI<br>CYLINDER COVER                                                                                                            |     | 2  |     |  |     | 2  |
| 07.REW.12   | ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KİL.PRÇ.2mtx2ad<br>GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS                                         | 3   | 3  | 3   |  | 4   | 4  |
| 07.REW.16   | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING POINTS                                                                                              | 3   | 3  | 4   |  | 5   | 5  |
| 18.REW.03   | DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK<br>COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK                                                       |     | 1  |     |  |     | 1  |
| 18.REW.05   | ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI<br>COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK<br>07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15 |     | 2  |     |  |     | 2  |
| 15.REW.01   | İÇE AÇILIM ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING                                                                               | 2   | 2  | 3   |  | 3   | 3  |
| 15.REW.02   | DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING                                                                    |     |    |     |  |     |    |
| 15.REW.03   | MENTEŞE (İÇE AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)                                                                       | 13  | 13 | 16  |  | 17  | 17 |
| 15.REW.03   | MENTEŞE (DIŞA AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)                                                                     | 11  | 11 | 13  |  | 14  | 14 |
| 16.REW.01   | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 1   | 1  | 1   |  | 2   | 2  |
| 16.REW.02   | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 1   | 1  | 1   |  | 2   | 2  |
| 16.REW.03   | TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                | 1   | 1  | 2   |  | 1   | 1  |
| 16.REW.04   | TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                | 1   | 1  | 2   |  | 1   | 1  |
| 07.REW.20   | KAPI STOPERİ UZUN VİDALI<br>DOOR BUMPER                                                                                                   |     |    |     |  |     | 2  |
| 07.REW.22   | KAPI STOPERİ ÇİTLAMALI UZUN VİDALI<br>SASH STOPPER                                                                                        |     |    |     |  | 1   | 1  |

| KOD<br>CODE            | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                                   |  |    |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                                                                           |                                                                                   | 8  | 8A                                                                                 |  |
| 07.REW.02              | ÇİFT TARAFLI KAPI KOLU<br>TWO SIDE DOOR HANDLE                                                                                            |                                                                                   |    | 1                                                                                  |  |
| 07.REW.04              | KATLANIR KANAT KOLU<br>FOLDING SASH HANDLE                                                                                                | 3                                                                                 | 4  | 3                                                                                  |  |
| 07.REW.11              | KATLANIR KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KİLİT<br>TWO-WAY LOCK FOR FOLDING SASH                                                                     | 3                                                                                 | 4  | 3                                                                                  |  |
| 07.REW.14<br>veya / or | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY MORTICE LOCK FOR DOOR SASH                                                                    |                                                                                   |    | 1                                                                                  |  |
| 07.REW.15<br>veya / or | KAPI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DÜŞME DİLLİ KİLİT<br>TWO-WAY BOLT LOCK FOR DOOR SASH                                                                 |                                                                                   |    |                                                                                    |  |
| 07.REW.17              | KAPI İÇİN ÇOK NOKTALI KANCALI KİLİT<br>MULTIPOINT LATCH AND CLAW LOCK FOR DOOR SASH                                                       |                                                                                   |    |                                                                                    |  |
| 18.04.25               | BAREL<br>CYLINDER                                                                                                                         |                                                                                   |    | 1                                                                                  |  |
| 18.05.02               | BAREL AYNASI<br>CYLINDER COVER                                                                                                            |                                                                                   |    | 2                                                                                  |  |
| 07.REW.12              | ÇİFT Y.KİLİT İÇİN AKT.MİLİ VE KIL.PRÇ.2mtx2ad<br>GUIDANCE BAR AND SUPPORT PARTS FOR TWO-WAY LOCKS                                         | 3                                                                                 | 4  | 4                                                                                  |  |
| 07.REW.16              | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING POINTS                                                                                              | 5                                                                                 | 5  | 5                                                                                  |  |
| 18.REW.03              | DİLLİ VE DÜŞME DİLLİ KİLİT İÇİN KARŞILIK<br>COUNTER PLATE FOR MORTICE AND BOLT LOCK                                                       |                                                                                   |    | 1                                                                                  |  |
| 18.REW.05              | ÇOK NOKTALI KİLİT İÇİN KANCA KARŞILIKLARI<br>COUNTER PLATE FOR MULTIPOINT LOCK<br>07.REW.14 ve 07.REW.15 için/For 07.REW.14 and 07.REW.15 |                                                                                   |    | 2                                                                                  |  |
| 15.REW.01              | İÇE AÇILIM ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR INTERNAL OPENING                                                                               | 3                                                                                 | 3  | 3                                                                                  |  |
| 15.REW.02              | DIŞA AÇILIM MENTEŞELİ ÇEKME KOL<br>PULLING HANDLE FOR EXTERNAL OPENING                                                                    |                                                                                   |    |                                                                                    |  |
| 15.REW.03              | MENTEŞE (İÇE AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (INWARD OPENING)                                                                       | 14                                                                                | 17 | 17                                                                                 |  |
| 15.REW.03              | MENTEŞE (DIŞA AÇILIM)<br>HINGE WITH INSERTING PLATE (OUTWARD OPENING)                                                                     | 11                                                                                | 14 | 14                                                                                 |  |
| 16.REW.01              | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 2                                                                                 | 2  | 2                                                                                  |  |
| 16.REW.02              | ÇİFTLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR DOUBLE SASH                                                                               | 2                                                                                 | 2  | 2                                                                                  |  |
| 16.REW.03              | TEKLİ KANAT İÇİN ÜST ARABA<br>UPPER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                | 1                                                                                 | 1  | 1                                                                                  |  |
| 16.REW.04              | TEKLİ KANAT İÇİN ALT ARABA<br>LOWER ROLLER FOR SINGLE SASH                                                                                | 1                                                                                 | 1  | 1                                                                                  |  |
| 07.REW.20              | KAPI STOPERİ UZUN VİDALI<br>DOOR BUMPER                                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                    |  |
| 07.REW.22              | KAPI STOPERİ ÇİTLAMALI UZUN VİDALI<br>SASH STOPPER                                                                                        |                                                                                   |    |                                                                                    |  |