


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems





REWW 141

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REWW141

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / SIGHT LINE	48 / 52 mm
SİSTEM DERİNLİĞİ / SYSTEM DEPTH	141 mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL BREAK	22 mm

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 2600 Pa				
KAPAKLI SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)					2,26 ~2,69 W/M²K

1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINIUM ALLOY	EN AW 6060 T66
---------------------------------------	----------------

2. MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES	EN 755-2
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / YIELD-FLOW STRENGHT	215 N/mm2 -60 N/ mm
UZAMA A50 / ELONGNATION A50	%6 (min.)
SERTLİK / HARDNESS	70 HRB

3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSIONAL TOLLERANCES	EN 12020- 2
---	-------------

4. ISI BARIYERİ /THERMAL INSULATION BARS	PA 66 GF 25
--	-------------

5.YÜZEY İŞLEMLER / SURFACE TREATMENT	
--------------------------------------	--

5.1 ELOKSAL / ANODIC OXIDATION	EN 17611 / QUALANOD
KALINLIK / THICKNESS OF ANODIC OXIDATION	15-20 MICRON EN ISO 2360

5.2 TOZ BOYA / POWDER COATING	QUALICOAT-SEASIDE
KALINLIK / THICKNESS OF POWDER COATING	MIN 60 MICRON

6. TÜM FİTİLLER / ALL GASKETS	EPDM / POLİPROPİLEN
-------------------------------	---------------------

*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR.
THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

7. AKSESUARLAR / ACCESSORIES	
------------------------------	--


*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR.
ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANUFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES




REWW141

İSİ YALITIM DEĞERLERİ (UF)
THERMAL INSULATION VALUE (UF)



CAM KALINLIKLARI 28 MM
GLASS THICKNESS 28 MM



Uf: 2,69 W/M²K



Uf: 2,26 W/M²K



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REWW141

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3001	A017550 A017549	2,109	C - 2
2		KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	AREWW3002	A017551 A017552	2,424	C - 1
3		BİTİŞ PROFİLİ FINISHING PROFILE	AREWW3003	A017553 A017554	2,294	C - 2
4		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3004	A017708 A017552	2,308	C - 4
5		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3005	A017709 A017549	2,245	C - 3
6		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3006	A017552 A017552	2,220	C - 4
7		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3007	A017549 A017549	2,158	C - 3
8		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3009	A017968 A017967	1,701	C - 5
9		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3010	A017969 A017970	1,876	C - 5
10		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW3011	A020313 A020314	2,261	C - 6
11		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW1001	A017588 A017589	1,307	C - 6
12		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREWW1002	A017588 A017589	1,361	C - 7
13		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	**AREWW1003	----- -----	----	C - 8
14		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4001	A017555	1,410	C - 12
15		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4002	A017556	0,375	C - 12

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4003	A017557	0,072	C - 11
17		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4004	A017558	0,375	C - 11
18		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	**REWW4005	----	----	C - 11
19		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4006	A018200	0,849	C - 12
20		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4007	A018199	0,243	C - 9
21		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4008	A017592	0,391	C - 10
22		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REWW4009	A018198	0,598	C - 12
23		CAM ÇITASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REWW5001	A017559	0,253	C - 9
24		CAM ÇITASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REWW5002	A017560	0,190	C - 9
25		CAM ÇITASI PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	**REWW5003	----	----	C - 9
26		KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REWW6004	A019481	0,246	C - 10
27		KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE	REWW6003	A019480	0,206	C - 10
28		DENİZLİK PROFİLİ WINDOWSILL PROFILE	REWW7001	A018503	0,600	C - 9
29		MENFEZ PROFİLİ LOUVER PROFILE		A000158	0,201	C - 13
		MENFEZ PROFİLİ LOUVER PROFILE		A010980	0,269	C - 13


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems


REWW141

PROFİLLER


PROFILES




AREWW3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,424
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	108,0901
	Jy (cm ⁴)	9,6332




AREWW3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,109
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	103,7517
	Jy (cm ⁴)	5,2727




AREWW3003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,294
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	108,8769
	Jy (cm ⁴)	5,8446




AREWW3007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,158
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	105,697
	Jy (cm ⁴)	3,882





AREWW3005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,245
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	116,748
	Jy (cm ⁴)	4,919



AREWW3004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,308
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	115,263
	Jy (cm ⁴)	6,882




AREWW3006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,220
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	104,253
	Jy (cm ⁴)	5,571




AREWW3009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,701
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	78,3824
	Jy (cm ⁴)	7,2523

AREWW3010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,876
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	85,3316
	Jy (cm ⁴)	4,5019




AREWW3011		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,261
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	97,875
	Jy (cm ⁴)	9,8


RWT55 SİSTEM ADAPTÖRÜ
ADAPTER FOR RWT55 SYSTEM



AREWW1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,307
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	15,8066
	Jy (cm ⁴)	4,7497




Nr			L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE		AKS. KODU ACS. CODE
AREWW1001	A017588	25 L 02 (A002020)	8,7 mm	252 L 02		
	A017589	25 L 02 (A002020)	17,6 mm	372 L 02		




RWT64 SİSTEM ADAPTÖRÜ
ADAPTER FOR RWT64 SYSTEM

AREWW1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,361
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	16,794
	Jy (cm ⁴)	5,806




Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AREWW1002	A017588	25 L 02 (A002020)	8,7 mm	252 L 02
	A017589	25 L 02 (A002020)	17,6 mm	372 L 02




RWT75 SİSTEM ADAPTÖRÜ
ADAPTER FOR RWT75 SYSTEM


**AREWW1003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,682
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	
	Jy (cm ⁴)	

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.






AT116F19		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,777
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	
	Jy (cm ⁴)	




T116A21		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,926
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




Ölçek/Scale: 1

Nr			L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE		AKS. KODU ACS. CODE
AT116F19	A020316		25 L 38(A002074)	61,8 mm		385 L 38
	A011289		25 L 38(A002074)	46,5 mm		154 L 38


ÇITA VE DENİZLİK PROFİLLERİ GLAZING BEAD AND WINDOW SILL PROFILES



REWW4007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,243
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




REWW7001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,600
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




**REWW5003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,563
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

*32mm cam kalınlığı için
For 32mm glass thickness



REWW5001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,253
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




28mm cam kalınlığı için
For 28mm glass thickness



REWW5002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,190
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.



BASKI KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES



REWW6003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,206
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

REWW6004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,246
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




REWW4008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,391
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---



PROFİLLER PROFILES

REWW141

ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES




**REWW4005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,185
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

REWW4003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,072
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

REWW4004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,385
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.




PROFİLLER PROFILES

REWW141


ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES




REWW4001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,41
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---



REWW4002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,375
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




REWW4009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,598
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




REWW4006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,849
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

MENFEZ PROFİLLERİ LOUVER PROFILES





	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,201
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---



	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,269
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---


PVC PROFİLLER PVC PROFILES



02.REW.01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,361
	MALZEME MATERIAL	PVC
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

02.REW.02		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,207
	MALZEME MATERIAL	PVC
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

02.REW.03		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,162
	MALZEME MATERIAL	PVC
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---




MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REWW141



DETAYLAR

DETAILS




ELEVATION LEGEND

VG: VISION GLASS
SP: SPANDREL GLASS
LP: LOUVER PANEL
MP: METAL PANEL





ÖLÇEK:1/5
SCALE:1/5

P1-P1




P2-P2




ÖLÇEK:1/5
SCALE:1/5

SECTION : S1-1




****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.


SECTION : S1-2



SECTION : S1-3




SECTION : S1-4




****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.


SECTION : S2-3




SECTION : S2-4



SECTION : S2-4 ALT




SECTION : P1-1



****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.

SECTION : P1-2 & P1-3
6 MM DERZ / 6 mm Joint




****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.


SECTION : P1-2 & P1-3

6 MM DERZ / 6 mm Joint


Alternatif Birleşim Detayı / Alternative Connection Detail



****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.



SECTION : P2-1




Ölçek/Scale : 1:2

****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.

[illegible]


Sayfa/Page: D - 15

SECTION : P2-2






Sayfa/Page: D - 17




ELEVATION LEGEND


VG: VISION GLASS
SP: SPANDREL GLASS
LP: LOUVER PANEL
MP: METAL PANEL




P3-P3




P3-1



P3-2




P3-3




P3-4


P4-P4




P4-1



P4-2




P4-3




P4-4


P5-P5




P5-1



P5-2




P5-3




P5-4

SECTION : S3-1




****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS AN OPTIONAL.


SECTION : S3-2




SECTION : S3-3




SECTION : S3-4




SECTION : S3-5




SECTION : S4-1




SECTION : S4-2







SECTION : S5-1




SECTION : S5-2




SECTION : S5-3



SECTION : S5-4




SECTION : P3-1




****TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P3-2




****TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P3-3




**TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P3-4




**TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P4-1




****TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.**
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P4-2




**TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P5-1




**TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

SECTION : P5-2




**TAKVİYE ÇELİK LAMALAR OPSİYONEL OLARAK DETAYA EKLENEBİLİR.
REINFORCEMENT STEEL FLATS CAN BE ADDED TO THE DETAILS AS OPTIONAL.

PARAPET DETAYI
PARAPET DETAIL



PARAPET DETAYI

PARAPET DETAIL



****STROFOR YALITIM MAZLEMESİ
OPSİYONEL OLARAK DETAYA
EKLENEBİLİR.**

STYROFOAM INSULATION MATERIAL CAN
BE ADDED TO THE DETAILS AS AN
OPTIONAL.

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Cephe Sistemleri
Elite Facade Systems

REWW141

AKSESUARLAR

ACCESSORIES















FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.03.27 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	62 gr
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	242 m
01.24.01 KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	10 gr/mt
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	1500 m
01.RES.06 İÇ CAM FİTİLİ INNER GLASS GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	74 gr
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	202 m
01.REW.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	78 gr
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	192 m
01.REW.04 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	78 gr
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	192 m
01.REW.05 DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLASS GASKET				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	60 gr
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	250 m
01.REW.06				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	58 gr
				MALZEME MATERIAL	EPDM
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	258 m







FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
02.02.11 ÇİFT TARAFLI BANT DOUBLE SIDE TAPE				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	
				MALZEME MATERIAL	
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	
				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	
				MALZEME MATERIAL	
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	
				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	
				MALZEME MATERIAL	
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	
				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	
				MALZEME MATERIAL	
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	
				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	
				MALZEME MATERIAL	
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	
				BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt)	
				MALZEME MATERIAL	
				PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	
				PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)	


PVC KAPAKLAR / PVC CAPS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY
03.REW.08 EPDM CONTA EPDM GASKET		 AREWW4001 için for AREWW4001
03.REW.01A EPDM CONTA (sağ) EPDM GASKET (right)		 AREWW3003 için for AREWW3003
03.REW.01B EPDM CONTA (sol) EPDM GASKET (left)		 AREWW3003 için for AREWW3003
03.REW.02A EPDM CONTA (sağ) EPDM GASKET (right)		 AREWW3002 için for AREWW3002
03.REW.02B EPDM CONTA (sol) EPDM GASKET (left)		 AREWW3002 için for AREWW3002
03.REW.06A EPDM CONTA (sağ) EPDM GASKET (right)		 AREWW3001 için for AREWW3001
03.REW.06B EPDM CONTA (sol) EPDM GASKET (left)		 AREWW3001 için for AREWW3001

PVC KAPAKLAR / PVC CAPS


KOD CODE	GÖRSEL	DETAY
03.REW.09A EPDM CONTA (sağ) EPDM GASKET (right)		 AREWW3010 için for AREWW3010
03.REW.09B EPDM CONTA (sol) EPDM GASKET (left)		 AREWW3010 için for AREWW3010
03.REW.13 EPDM CONTA EPDM GASKET		 AREWW3011 için for AREWW3011

31.REW.01




DRENAJ KAPAĞI
DRAINAGE COVER

Malzeme / Material : POLYAMIDE



03.REW.01A-B




11.REW.01



CAM TAKOZU
GLASS SUPPORT





Malzeme / Material : PVC


16.02.09



SİNEKLİK RULMANI
SWATTER PULLEYS

03.REW.13



Nr	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
	25 J 48(A020317) 43 mm	389 J 48
	25 J 49(A020318) 43 mm	389 J 49